

Husqvarna

Motor de gasolina duradero de 196 cc con aplicaciones multipropósito para una variedad de diferentes equipos agrícolas y de construcción. Motor de gasolina de fácil arranque con un robusto cilindro de hierro fundido, componentes antioxidantes y filtro de aire de doble elemento para un rendimiento confiable en todas las condiciones. Equipado con un sensor de bajo nivel de aceite que detiene automáticamente el motor cuando el nivel de aceite es bajo. Cámara de combustión y salida de aire personalizadas para un bajo consumo de combustible y emisiones durante el funcionamiento.



HH 1960B Motores estacionarios

Especificaciones técnicas

Cilindrada	12 pulg³
Cilindrada	196 cm ³
Potencia	6.5 hp
Potencia	4,8 kilovatios
Potencia neta preestablecida rpm energía	4,1 kilovatios
Volumen del depósito de combustible	121,73 onzas líquidas (EE. UU.)
Volumen del depósito de combustible	3.6L
Volumen del depósito de aceite	1.3 pinta EE. EE. UU.
Volumen del depósito de aceite	0.6L
Par, máx.	12,4 nm
Par, máx. rpm	2,500 rpm
Dimensiones	
Peso	16 kg



Máquinas para usuarios exigentes orientadas para el cuidado y mantenimiento de jardines residenciales, pequeños chalet o quintas, trabajos tipo ocasional y casero. Son máquinas versátiles de fácil manejo, muy seguras, silenciosas y livianas.



FLUVIAL

Máquinas diseñadas para profesionales del transporte en lagos y ríos para largas jornadas de trabajo. Son máquinas robustas, resistentes, confiables y duraderas, de máximo rendimiento, económicas y muy seguras.



RURAL

Máquinas orientadas a las haciendas, terrenos agrícolas en general. Son robustas, resistentes, económicas y rendidoras, muy seguras y fiables a la hora de trabajar

